

Nejnovější policejní orgán nosí fotoaparát infračervený Vodotěsný portable DVR

**Vestavěný GPS a wifi 3g 4g policie tělo přenosné a mobilní
kamery dvr tělo opotřebované kamerové**

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Podrobnosti o balení: | Barevný Box / krabička Box |
| Podrobnosti o doručení: | 3 ~ 5 pracovních dní pro vzorek řád |



Hlavní rysy

- (1) 2,4 palcový barevný displej vestavěné;**
- (2) 2100mAh Velká kapacita Li-ion baterie;**
- (3) plné D1 reálném čase Video a Audio záznam;**
- (4) Max. 128GB Micro SD karta podporována;**
- (5) vestavěný GPS modul.**
- 6) 2-way audio, podporuje PTT talkback;**
- 7) 3 G/4 G vzdálený pohled na PC nebo Smartphone;**
- 8) vestavěné Wi-Fi modul.**

Specifikace

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Operační systém | Linux | |
| Správa zabezpečení | Heslo správce | |
| Video a získat náhled | Vstup videa | Externí kamera, nad 70 stupňů úhel pohledu |
| | OSD | Čas / datum / ID zařízení / GPS |
| | Kompresce videa | Kódování H.264 Kompresce |
| | Dual-Stream | Podporováno |
| | Rozlišení | D1 / HD1 / CIF lze vybrat |
| Zvuk | Zvukový vstup | Externí mikrofon |
| | Kompresce zvuku | G.726 kódování |
| Záznam | Paměťové médium | Micro SD karta (1G ~ 128G) |
| | Formát souboru / systém | ASF/FAT32 |
| | Režim záznamu | Automatické nahrávání po spuštění |
| | Hledání videa | Hledat podle data / času |
| | Přehrávání | Místní přehrávání; Podpora 2 / 4 / 8 / 16 krát rychle vpřed / vzad |
| TFT displej | Velikost | 2,4 palcový LCD |
| | Rozlišení | 480 * 234 |
| Bezdrátový přenos | Integrovaný 3G modul (4G volitelné) | |
| Wi-Fi | Vestavěný WIFI modul | |
| GPS | Vestavěný modul GPS | |
| Inovace systému | Upgrade z TF karty | |
| Napájecí zdroj | Kapacita baterie | Li-ion baterie, 2100mAh, 7, 4V |
| | Doba nabíjení | Méně než 3 hodiny |
| | Pracovní hodiny | Nad 4 hodiny |
| Provozní prostředí | Teplota | -20 °C ~ + 50°C |
| | Vlhkost vzduchu | 20 % až 90 % |
| Rozměry | 65(W) x130(H) x30(D) mm | |
| Tři Proofings | Stupeň: IP54 | |
| Hmotnost | NET: 475 g, (1.05 LB) | |

Ukázka produktů







Klientský Software

Mobile monitoring and management platform

Web address: http://www.klient.com

System | Video | Map | Favorites | System Set | Log Query | External App

Dev List | Pending | My Menu

Address

Google Map | MapInfo

1. [Video Feed]

2. [Video Feed]

3. [Video Feed]

4. [Video Feed]

Monitor Center (5/10)

- 3507586
- 3507587
- 3507588
- 3507589
- 3507590
- 3507591
- 3507592
- 3507593
- 3507594
- 3507595
- 3507596
- 3507597
- 3507598
- 3507599
- 3507600

| Monitor | PTZ | Color | WPS |
|------------------|-----------------------|-------|-----|
| Device type | MDVR | | |
| Vehicle name | 吉C 20052 | | |
| Vehicle ID | 3507586 | | |
| Company | 遵义县万美山运输有限公司 | | |
| Track Group | Monitor Center | | |
| Status | Online | | |
| Positioning Time | 2010-08-11 10:11:50 | | |
| Location | 贵州省遵义市汇川区汇川大道 | | |
| Speed | 0.00 km/h (Southwest) | | |
| Color | Normal | | |

Monitor: Online 1, Alarm: 0, Idle: 0, GPS: 0, GPS: 0

| Device | Positioning Time | Position | Speed | Alarm | Sta |
|---------|---------------------|---------------|-----------------------|-------|-----|
| 3507586 | 2010-08-11 10:11:50 | 贵州省遵义市汇川区汇川大道 | 0.00 km/h (Southwest) | | 0% |

Monitoring | System Status | System Error

Running: 02:00:01 | Online: 6 / Number of set: 0 (0) / Areas: 0 / Total: 10 | Live Rate: 1.00% / Lock Rate: 1.00%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(5/12)
- 桂KY7501
- 桂C22762
- 贵C63968
- 贵C26512
- 贵C A6446
- 80119
- 贵F5001
- 桂KY7507
- 桂KY7509
- 桂KY7509
- 贵B0024
- 贵B0017

System Parameters

Video Parameters

Map Parameters

Alarm Image

Alarm status screen

Real sensor settings

Software status automatically login

Language: Chinese

UI Style: Default

Exit System: Not Close No Operation Condition

Image Capture: D:\GPS_Download\CAPTUR Browse

Location: 72 (C Indicates variable loss)

GPS update time: 0 (Unit: s) 2-1.00

ID Name: Enable

Default choose of online equipment

Enable multi screen mode

Enable multi display

Display the vehicle of the city

Save

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0 Export Auto Sort

| Device | Positioning Time | Position | Speed | Alarm | Status | Usage | Other Info |
|---------|---------------------|----------------|-----------------------|-------|-------------------|-------|----------------|
| 贵C27762 | 2015-08-11 10:14:33 | 福建省厦门市集美区软件园二期 | 52.00 km/h(Northeast) | | (Online)ACC ON,SC | | SD Card:Exi... |

Running: 00:05:15 Online: / Number of set loss: / Alarms: / Total:12 Live Rate:41.67% / Lost Rate:41.67%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(12)
- 桂KY7569
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7586
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7599
- 贵C26268
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80119
- 贵F5001
- 桂KY7507
- 贵B0024

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0 Export Auto Sort

| Device | Positioning Time | Position | Speed | Alarm | Sta |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|------|
| 桂KY7569 | 2015-07-23 11:53:47 | 广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号 | 0.00 km/h(West) | | (On) |
| 桂KY7586 | 2015-07-23 11:53:57 | 广西壮族自治区玉林市博白县S216 | 0.00 km/h(Northeast) | | (On) |

Running: 00:02:05 Online: / Number of set loss: / Alarms: / Total:12 Live Rate:50.00% / Lost Rate:33.33%

1 桂KY7586 - CH1 - 10 KB/S



2 桂KY7586 - CH2 - 4 KB/S



3 桂KY7586 - CH3 - 29 KB/S



4 桂KY7586 - CH4 - 0 KB/S



Address: 玉林市博白县 Search

桂KY7586
Time: 2015-07-23 11:53:57
Mileage: 5.92 km
Speed: 0.00 km/h(Northeast)
Position: 广西壮族自治区玉林市博白县
Status: (Online)ACC ON,SC
SD Card:Exi... Network up
Network: 3G

200米

Aplikace



Vítejte, obraťte se na RICHMOR pro bližší informace!

Skype:rcmctvsales5

WhatsApp: + 86-18126263838