

Nuevo cuerpo de policía desgastado cámara infrarroja impermeable portátil DVR

Construido en GPS y wifi 3 g cuerpo policía portátil usable y cámara Portable DVR cuerpo desgastado

Detalles de empaquetado:	Caja de color de box/carton
Detalle de la entrega:	3 ~ 5 días del trabajo para la orden de la muestra



Características principales

- 1) la exhibición de color de 2,4 pulgadas incorporada;**
- (2) batería de Li-ion de la capacidad grande 2100mAh;**
- 3) Full D1 en tiempo real de vídeo y grabación de audio;**
- 4) máx. tarjeta de 128 micro-SD apoyada;**
- 5) módulo incorporado del GPS.**
- 6) el audio de 2 vías, apoya el intercomunicador del PTT;**
- 7) visión alejada 3 g/4 g en PC o smartphone;**
- 8) incorporado en el módulo Wi-Fi.**

Especificaciones

Sistema operativo	Linux	
Gestión de seguridad	Contraseña de administrador	
Vídeo y vista previa	Entrada de vídeo	Cámara externa, sobre el ángulo de visión de 70 grados
	OSD	Hora/fecha/ID del dispositivo/GPS
	Compresión de vídeo	Codificación de compresión h.264
	Dual-Stream	Apoyado
	Resolución	Seleccionable D1/HD1/CIF
Audio	Entrada de audio	Micrófono externo
	Compresión de audio	G. 726 codificación
Grabación	Medio de almacenaje	Tarjeta micro-SD (1 g ~ 128)
	Formato de archivo/sistema	ASF/FAT32
	Modo de grabación	Grabación automática después del inicio
	Búsqueda de vídeo	Búsqueda por fecha/hora
	Reproducción	Reproducción local; Ayuda 2/4/8/ 16 veces adelante/al revés rápidos
Pantalla TFT	Tamaño	2,4 pulgadas LCD
	Resolución	480 * 234
Transmisión inalámbrica	Built-in del módulo 3 g (4 g opcionales)	
Wi-Fi	módulo incorporado de WiFi	
GPS	módulo incorporado del GPS	
Actualización del sistema	Actualización de la tarjeta del TF	
Fuente de alimentación	Capacidad de la batería	Batería del Li-ion, 2100mAh, 7.4V
	Tiempo de carga	Menos de 3 horas
	Hora de trabajo	Por encima de 4 horas
Entorno operativo	Temperatura	-20 °C ~ + 50 °C
	Humedad	20% a 90%
Dimensiones	65 (w) 130 (h) x (d) milímetro	
Tres pruebas	Grado: IP54	
Peso	Net: 475 g, (1.05 lb)	

Escaparate del producto







Software cliente

Mobile monitoring and management platform

Web address: www.thmo.com

System | Video | Map | Favorites | System Set | Log Query | External App

Dev List | Pending | My Menu

Address

Google Map | MapInfo

1
2
3
4

Monitor Center (5/10)

- 手机7586
- 手机7587
- 手机7588
- 手机7589
- 手机7590
- 手机7591
- 手机7592
- 手机7593
- 手机7594
- 手机7595
- 手机7596
- 手机7597
- 手机7598
- 手机7599
- 手机7600
- 手机7601
- 手机7602
- 手机7603
- 手机7604
- 手机7605
- 手机7606
- 手机7607
- 手机7608
- 手机7609
- 手机7610

Device type: MIDR
Vehicle name: 吉C 20052
Vehicle ID: 30005
Company: 遵义县万美山物流运输有限公司
Monitor Center: Monitor Center
Status: Online
Positioning Time: 2010-06-11 10:11:50
Location: 贵州省遵义市汇川区汇川大道
Speed: 0.00 km/h (Southwest)
Code: None

Map showing Asia (亚洲), Europe (欧洲), Africa (非洲), India (印度洋), and Oceania (大洋洲). A red pin marks a location in China (中国) near the Pacific Ocean (太平洋). A scale bar indicates 2000 meters.

Members: Online: 1, Alarm: 0, Offline: 0, Idling: 0, GPS Enabled: 0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status
手机7586	2010-06-11 10:11:49	福建省漳州市龙文区(龙文区西园路)	0.00 km/h (Southwest)		Online

Monitoring | System Status | System Error

Running: 02:00:01 | Online: 6 / Number of set (total): Areas: 0 / Total: 10 | Live Rate: 1.00% / Lock Rate: 1.00%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(112)
- 桂KY7501
- 桂C22762
- 贵C63968
- 贵C26512
- 贵C A6446
- 80119
- 贵F5001
- 桂KY7507
- 桂KY7509
- 桂KY7509
- 贵B0024
- 贵B0017

System Parameters

Language: Chinese

UI Style: Default

Exit System: Not Close No Operation Condition

Image Capture: On GPS_Download(CAPTURE) browse

Location: 72 (C Indicates variable loss)

GPS update time: 0 (Unit: s) 2-1.00

ID Name: Enable

Default choose of online equipment

Enable multi screen mode

Enable multi display

Display the vehicle of the city

Save

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status	Usage	Other Info
贵C27762	2015-08-11 10:14:33	福建省厦门市集美区软件园二期	52.00 km/h(Northeast)		(Online)ACC ON,SC		SD Card:Exi...

Running: 00:05:15 Online: / Number of set loss: / Alarms: / Total:12 Line Rate:41.67% / Loc. Rate:41.67%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(112)
- 桂KY7569
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7586
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7599
- 贵B2668
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80119
- 贵F5001
- 桂KY7507
- 贵B0024

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)		(On)

Running: 00:02:05 Online: / Number of set loss: / Alarms: / Total:12 Line Rate:50.00% / Loc. Rate:33.33%

Aplicaciones



¡ recepción para entrar en contacto con RICHMOR para más detalles!

Skype: rcmctvsales5

WhatsApp: + 86-18126263838