

Nouveau corps de police porté caméra infrarouge portable imperméable à l'eau DVR

Construit dans le GPS et le WiFi 3 g de corps de police portable et portatif de caméra DVR appareil photo utilisé de corps

Détails de l'emballage:	Boîte de couleur/boîte de carton
Détail de la livraison:	3 ~ 5 jours de travail pour l'ordre d'échantillon



Caractéristiques principales

- 1) écran couleur de 2,4 pouces intégré;**
- 2) 2100mAh grande capacité batterie Li-ion;**
- (3) Full D1 vidéo et enregistrement audio en temps réel;**
- 4) max. 128 Go de carte micro-SD supportée;**
- 5) module GPS intégré.**
- 6) audio 2 voies, supporte les Talkback PTT;**
- 7) vue à distance 3 g/4 g sur PC ou Smartphone;**
- 8) module Wi-Fi intégré.**

Spécifications

Système d'exploitation	Linux	
Gestion de la sécurité	Mot de passe administrateur	
Vidéo et aperçu	Entrée vidéo	Caméra externe, au-dessus de l'angle de vue de 70 degrés
	OSD	Heure/date/ID de périphérique/GPS
	Compression vidéo	H.264 codage de compression
	Dual-Stream	Charge
	Résolution	D1/HD1/CIF sélectionnable
Audio	Entrée audio	Microphone externe
	Compression audio	G. 726 codage
Enregistrement	Support de stockage	Carte micro-SD (1 g ~ g)
	Format de fichier/système	ASF/FAT32
	Mode d'enregistrement	Enregistrement automatique après le démarrage
	Recherche vidéo	Recherche par date/heure
	Lecture	Lecture locale; Support 2/4/8/ 16 fois avance/retour rapide
TFT Display	Taille	2,4 pouces LCD
	Résolution	480 * 234
Transmission sans fil	module 3 g intégré (4 g optionnel)	
Wi-Fi	module WiFi intégré	
GPS	module GPS intégré	
Mise à niveau du système	Mise à niveau de la carte TF	
Alimentation	Capacité de la batterie	Batterie Li-ion, 2100mAh, 7.4 v
	Temps de charge	Moins de 3 heures
	Heure de travail	Plus de 4 heures
Environnement d'exploitation	Température	-20 °C ~ + 50 °C
	Humidité	20% à 90%
Dimensions	65 (w) x (h) x 30 (d) millimètre	
Trois épreuves	Catégorie: IP54	
Poids	Net: 475 g, (1,05 lb)	

[Vitrine des produits](#)







Logiciel client

Mobile monitoring and management platform

Web address: log.mh1551 | System | Help | Favorites | System Set | Log Query | External App

Dev List | Polling | My Menu

Address

Google Map | MapInfo

1
2
3
4

Monitor Center (5/10)

- 3507586
- 3507587
- 3507588
- 3507589
- 3507590
- 3507591
- 3507592
- 3507593
- 3507594
- 3507595
- 3507596
- 3507597
- 3507598
- 3507599
- 3507600

Monitor	PTZ	Color	WSP
Device type	MDVR		
Vehicle name	吉C 20052		
Vehicle ID	3507586		
Company	遵义县万美山运输有限公司		
Track Group	Monitor Center		
Status	Online		
Positioning Time	2015-06-11 10:11:50		
Location	贵州省遵义市汇川区汇川大道		
Speed	0.00 km/h (Southwest)		
Color	Normal		

2015 公里

Member: Online: 1 | Alarm: 0 | Idle: 0 | GPS Online: 0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
3507586	2015-06-11 10:11:49	福建省漳州市龙文区(鹿港西庭公路)	0.00 km/h (Southwest)		001

Monitoring | System Status | System Error

Running: 02:00:01 | Online: 6 / Number of set (total): Areas: 0 / Total: 12 | Live Rate: 1.07% / Lock Rate: 1.07%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, POYTEST | System | Video | Map | Playback | System Set | Log Query | Extend App

Dev List

- Monitor Center(5/12)
 - 桂KY7501
 - 桂C22762
 - 贵C63968
 - 贵C26552
 - 贵C A6446
 - 80319
 - 贵F5001
 - 桂KY7507
 - 桂KY7509
 - 桂KY7509
 - 贵B0024
 - 贵B0017

System Parameters

Video Parameters >>

Map Parameters >>

Alarm Image >>

Alarm status screen >>

Real sensor settings >>

Software status subscription login

Language: Chinese

UI Style: Default

Exit System: Not Close No Operation Condition

Image Capture: DIR/GPS_DOWNLOAD/CAPTURE browse

Location: 72 (C Indicates variable loss)

GPS update time: 0 (Unit: s) 2-120

ID Name: Enable

Default choose of online equipment

Enable multi screen mode

Enable multi display

Display the vehicle of the city

Save

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status	Usage	Other Info
贵C27762	2015-08-11 10:14:33	福建省福州市仓山区城门镇美佳公司	52.00 km/h(Northeast)		(Online)ACC ON,SC		SD Card:Exi...

Running: 00:05:15 | Online:1 / Number of set loss:0 / Alarms:0 / Total:12 | Live Rate:41.67% / Lost Rate:41.67%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, POYTEST | System | Video | Map | Playback | System Set | Log Query | Extend App

Dev List

- Monitor Center(12)
 - 桂KY7569
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
 - 桂KY7586
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
 - 桂KY7599
 - 贵C26268
 - 贵C26562
 - 贵C A6446
 - 80319
 - 贵F5001
 - 桂KY7507
 - 贵B0024

System Parameters

1 桂KY7586 - CH1 - 10 KB/S



2 桂KY7586 - CH2 - 4 KB/S



3 桂KY7586 - CH3 - 29 KB/S



4 桂KY7586 - CH4 - 0 KB/S



Address

Search

地址 卫星



桂KY7586
Time:2015-07-23 11:53:57
Mileage:5.92 km
Speed:0.00 km/h(Northeast)
Position:广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号
Status:(Online)ACC ON,SC
SD Card:Exist,Network up
Network:3G

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县5216	0.00 km/h(Northeast)		(On)

Running: 00:02:05 | Online:2 / Number of set loss:4 / Alarms:0 / Total:12 | Live Rate:50.00% / Lost Rate:33.33%

Applications



Bienvenue à contacter Richmor pour plus de détails!

Skype: rcmctvsales5

WhatsApp: + 86-18126263838